

Importatore Germania:

Ethanol24 Log. Gmbh , schutzenstr 41 - 44328 Greffen DE294204939

Manuale d'uso e norme per la sicurezza

Manuale di Istruzioni

ATTENZIONE: Si prega di leggere con attenzione queste istruzioni prima di utilizzare il camino al Bioetanolo. Il mancato rispetto delle norme di sicurezza potrebbe causare rischi di gravi ustioni o di incendio.


Grazie per aver scelto il nostro camino al bioetanolo, che offre a chiunque la piacevolissima esperienza del caminetto: in condominio, appartamento, ufficio o case non provviste di canna fumaria. Per poter godere di questo favoloso biocaminetto a etanolo non sono necessarie licenze speciali, né lavori di installazione o opere murarie.

Inoltre, non necessita di allacciamenti all'impianto elettrico o del gas, i biocamini sono costruiti in acciaio inossidabile e acciaio laminato a freddo di alta qualità, successivamente verniciati.


Ogni caminetto ha in dotazione un bruciatore cilindrico / rettangolare / quadrato e un supporto per il bruciatore che ne previene il ribaltamento. Diversi modelli prevedono una camera di combustione dotata di leva di apertura /chiusura, di modo che la fiamma possa essere spenta in sicurezza.

Montaggio e installazione

Il biocamino deve essere posizionato esclusivamente su una superficie solida di materiale non infiammabile. Rimuovete tutti gli imballaggi e il materiale informativo prima di assemblarlo. Per i modelli da parete, assicuratevi di utilizzare tasselli adeguati al tipo di parete. I modelli da parete devono essere installati LONTANO da cavi e prese elettriche



Modello da parete



Modello libero

Prima di utilizzare il biocaminetto

- Il caminetto è progettato per uso interno.
- Vi raccomandiamo di collocare un estintore in prossimità del vostro biocamino.
- Il biocaminetto non sostituisce il sistema di riscaldamento.
- Assicuratevi che prodotti e materiali infiammabili (tende, mobili, ecc) siano ad almeno 1m / 40" di distanza dal biocamino.
- Tenete il caminetto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non coprite il camino. Non posatevi sopra nessun materiale infiammabile né capi di abbigliamento.
- Non fumate quando accendete il bruciatore del caminetto.
- Non utilizzate alcun prodotto petrolifero: alcool, essenze, ecc.
- Non utilizzate il biocamino in camper, barche o automezzi.
- Non utilizzate il biocamino in locali non areati. Le persone con problemi respiratori dovrebbero consultare il proprio medico prima dell'uso.
- È sconsigliato posizionare il caminetto nelle stanze da letto o in bagno. Se intendete utilizzarlo in una stanza di piccole dimensioni (meno di 20m² / 220sqf), tenete aperte le porte o una finestra, poiché è necessario garantire la ventilazione della stanza.
- Non conservate il bioetanolo vicino a un biocaminetto.
- Non utilizzate il caminetto per cucinare, per riscaldare l'acqua o per grigliare.
- Non utilizzate il biocamino in presenza di gas infiammabili nella stanza.
- In caso di ustioni, rivolgetevi immediatamente al vostro medico curante o a un ospedale per farvi medicare.
- Non praticate alcun tipo di automedicazione sulla pelle ustionata.

Avvio

Riempire la camera di combustione o i bruciatori cilindrici:

- Riempite la camera di combustione / bruciatori cilindrici con il carburante, senza

superare i 2/3 della capacità di ciascuno di essi

- Se fuoriesce del carburante, rimuovetelo con un tessuto assorbente e pulite con acqua, in modo da evitare combustioni al dei fuori del serbatoio del bruciatore.
- **ATTENZIONE:** Eventuale carburante rovesciato potrebbe creare macchie opache sul parquet o su pavimentazioni simili.
- **AVVERTENZA:** Per facilitarne l'accensione, il carburante deve essere conservato a temperatura ambiente.
- **ATTENZIONE:** Il carburante deve essere conservato a una distanza di sicurezza (min. 1m / 40") dal caminetto.
- Non posizionate il carburante davanti al biocamino.
- Qualora la fiamma non si accendesse, ripetete la procedura di accensione fino a quando avrete una fiamma stabile.
- Inizialmente la combustione sarà debole. Attendete 15 minuti per ottenere una temperatura e un'altezza della fiamma ottimali.

Ricarica:

- Assicuratevi che non ci sia più alcuna fiamma sulla superficie. Il fuoco deve essere completamente spento.
- **IMPORTANTE! NON CARICATE MAI UN BRUCIATORE ACCESO!** Attendete almeno 20 minuti, di modo che il bruciatore si raffreddi.
- Per ulteriori istruzioni, vedete le sezioni "Avvio / Caricamento".

Spegnimento:

- Servitevi dell'apposito strumento di spegnimento in dotazione. Non soffiate mai sulla fiamma per spegnerla: la fareste solo aumentare.
- **ATTENZIONE:** Non spegnete mai la fiamma con acqua!
- Se possibile, lasciate che il carburante bruci completamente. In questo modo eviterete che del combustibile rimanga nel serbatoio e possa deflagrare alla successiva accensione.
- Se intendete spegnere la fiamma prima che il carburante sia completamente bruciato, usate l'apposito strumento per chiudere completamente l'apertura del condotto di alimentazione del carburante, dopodiché attendete che la fiamma si sia spenta.
- Attendete circa 30 minuti, fino a che il bruciatore abbia raggiunto la temperatura ambiente. A quel punto potrete smaltire il carburante rimanente.
- Qualora la fiamma non si spegnesse subito, chiudete il coperchio e attendete circa 10-15 minuti per consentire alla fiamma di estinguersi. Ripetete le istruzioni precedenti fino a quando la fiamma non sarà totalmente spenta.

Manutenzione / Pulizia:

Per pulire la superficie interna del caminetto, potete utilizzare un panno umido. Il bruciatore potrebbe cambiare colore a causa del calore. L'acciaio inossidabile cambierà aspetto con il tempo. Questo è normale. Una manutenzione regolare potrà preservarne il colore. Non utilizzate acqua per la pulizia, non mettetelo in lavastoviglie. Passate lungo la scanalatura e sulla superficie del bruciatore un panno di carta imbevuto in un po' di bioetanolo. Le pietre possono essere pulite, se lo desiderate, con una spazzola e acqua. I bruciatori cilindrici possono essere puliti con acqua.

ATTENZIONE: Non usate prodotti chimici, pagliette d'acciaio o prodotti abrasivi. Possono graffiare la superficie. Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da uso e / o pulizia impropri del prodotto.

Sicurezza:

- Importante: Il caminetto a bioetanolo deve essere utilizzato come complemento decorativo e non come sistema di riscaldamento.
 - L'uso del caminetto a bioetanolo come multi-bruciatore o come camino a fiamma aperta per combustibile liquido o solido non è consentito.
 - Non fumate quando caricate o accendete il bruciatore. C'è rischio di esplosione!
 - ATTENZIONE! Non riempite mai un caminetto a bioetanolo quando è ancora caldo o tiepido. C'è rischio di esplosione!
 - Le fiamme non devono mai entrare direttamente a contatto con la parte interna dell'inserito metallico.
 - Evitate il contatto con il bioetanolo.
 - L'uso del caminetto a bioetanolo non è permesso ai bambini, a persone sotto effetto di alcool, droghe o medicinali e alle persone con disturbi fisici e mentali.
 - Tenete bambini e animali a una distanza di sicurezza.
 - Fate attenzione ai vestiti infiammabili e ai capelli.
 - Non soffiate sul fuoco.
 - Non posate carta, cartone, tessuti (abiti), ecc. sul bruciatore o vicino a esso.
 - Non lasciate mai il fuoco incustodito.



Ethanol24 Log. Gmbh , schutzenstr 41 - 44328 Greffen DE294204939

Distributore Italia :

CDM Friuli Srls, Gonars via trieste 51b UD Partita IVA 02849180308